

Je onderging een operatie aan je oog naar aanleiding van cataract. Tijdens de cataractingreep werd het voorste deeltje van het lenskapsel verwijderd en werd een nieuwe lens geplaatst.

Het is mogelijk dat er na enige tijd een vertroebeling optreedt van het achterste lenskapsel, een membraan dat de ooglenzen bedekt. Dit uit zich voornamelijk in een verminderd zicht. Een laserbehandeling, de YAG capsulotomie, kan dan een oplossing bieden.

YAG capsulotomie

Dit is een laserbehandeling met een specifiek toestel (laser) waarbij de behandelende arts een opening maakt in het achterste lenskapsel om die vertroebeling te verwijderen.

Deze behandeling vindt plaats in de polikliniek.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat je 15 minuten voor je afspraak aanwezig bent in de wachtzaal. Een verpleegkundige zal in één of beide ogen (afhankelijk van wat de arts beslist) pupilverwijdende oogdruppels toedienen.

Daarna wordt een verdovende druppel aangebracht in het te behandelen oog. Deze druppel zorgt ervoor dat je geen pijn ervaart.

Tot slot neem je plaats aan het toestel, de YAG-laser, waar de behandeling doorgaat. Het is belangrijk dat je een stabiele en comfortabele houding aanneemt, met de kin in de kinsteun en het voorhoofd tegen de hoofdsteen. Tijdens de behandeling blijf je zo stil mogelijk zitten.



Behandeling

Er wordt een lens met ooggel op het oog geplaatst tijdens de behandeling. Dankzij deze lens kan de arts het laserlicht correct focussen en wordt het oog geïmmobiliseerd. Met felle lichtimpulsen maakt de laser kleine gaatjes in het lenskapsel, zodat het troebele membraan loskomt van de kunstlens en de kunstlens terug helder is. Het membraan lost dan vanzelf op en verdwijnt doorgaans binnen de 14 dagen.

De behandeling is pijnloos en duurt slechts vijf minuten per oog. Je ervaart hoogstens enkele kleine schokjes.

Nazorg

De verwijdende oogdruppels die voor de operatie toegediend werden, geven een wazig zicht dat tot vier uur na de laserbehandeling kan aanhouden. Bijgevolg is het niet toegestaan om zelf met de wagen (kort na de behandeling) naar huis te rijden. Zorg voor een chauffeur of begeleider die je naar huis kan brengen.

Het is normaal dat de dag van de operatie je zicht nog steeds troebel of verblind is.

Je behandelende arts schrijft je oogdruppels voor die je moet toedienen zoals afgesproken tijdens de consultatie.

Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met het secretariaat oogheelkunde via 09 387 74 83.



YAG capsulotomie



6052 3338 – augustus 2021

