

Wat is een poortkatheter, poortje, Port-a-cath®?

Een poortkatheter is een toegangsweg tot de bloedbaan. Het is een katheter met reservoir die ingeplant wordt in een grote ader onder het sleutelbeen en bestaat uit twee delen:

- Een siliconen polyurethaan katheter, die in een grote ader wordt gebracht.
- Een injectiepoort (reservoir) met een zelf dichtend, siliconen membraan (die juist onder de huid wordt ingebracht en die gemakkelijk voelbaar is).

Via deze weg kunnen volgende producten worden toegediend:

- geneesmiddelen zoals chemotherapie
- infuusvloeistoffen
- bloedproducten
- parenterale voeding

Er kan eveneens een bloedstaal worden afgenomen. Voor deze ingreep kom je naar het dagziekenhuis, d.w.z dat je nog dezelfde dag naar huis mag.

Bij wie wordt er een poortkatheter geplaatst?

Bij patiënten die:

- vaak moeten worden aangeprikt en/of waar het prikken moeilijk of bijna onmogelijk is
- medicatie krijgen die irritatie van de aders (flebitis) of blaarvorming van de huid kan veroorzaken bij lekkage
- thuis chemotherapie moeten krijgen via infusor

Welke voorbereiding moet er thuis gebeuren?

Je moet nuchter zijn voor deze operatie, d.w.z dat je gedurende zes uur niets meer mag eten vóór de ingreep. Dranken zoals water en koffie zonder melk zijn wel toegestaan tot twee uur vóór de ingreep. Er moet vervoer voorzien worden om je naar huis te rijden. Het is aangewezen dat je de eerste nacht na de operatie niet alleen bent. De huisarts zal met je bespreken of er preoperatieve voorbereidingen moeten gebeuren.

Als je bloedverdunnende medicatie gebruikt, moet je dit steeds vooraf melden aan de arts. In sommige gevallen moet deze op voorhand gestopt worden. Soms moeten er inspuitingen gegeven worden ter vervanging van je medicatie in pilvorm.

Je vult thuis de vooropnamevragenlijst en de thuismedicatielijst in die je meekreeg van de vooropnamebalie bij de planning van je ingreep. Je vult ook het toestemmingsformulier voor anesthesie in dat je kreeg van de arts.

De dag vóór de ingreep word je opgebeld door een medewerker van het dagziekenhuis die je het opname uur meegeeft en de voorbereiding nog eens met je zal doornemen.

Hoe verloopt je opname?

Je meldt je aan op het voorziene uur aan de opnamedienst van het dagziekenhuis (naast de spoedopname). Daar word je ingeschreven en wordt je de weg naar het chirurgisch dagziekenhuis uitgelegd.

Op het dagziekenhuis zal een verpleegkundige je naar je kamer begeleiden en je voorbereiden voor de operatie. De verpleegkundige begeleidt je naar de operatiezaal.

Welke verdoving wordt er toegepast?

Deze ingreep gebeurt meestal onder algemene verdoving. Zie folder "anesthesie" voor verdere uitleg.

Hoe verloopt de operatie?

In de operatiezaal wordt steeds een infuus in de arm of hand geplaatst. Hierlangs kan de medicatie en verdoving toegediend worden.

Er wordt net onder het sleutelbeen een insnede in de huid gemaakt juist boven de borstspier. De poort wordt hierop vastgehecht en is verbonden met de katheter. Nadien wordt de insnede meestal onderhuids gehecht.

Op de wonde liggen Steri-Strips® en een steriel afdekkend verband. De poortkatheter kan in principe direct gebruikt worden.

Wat gebeurt er na de operatie?

Nadien blijf je nog één à twee uur in de ontwaakzaal ter observatie. De bloeddruk, polsslag, het bewustzijn en de pijn worden hier zeer nauw opgevolgd.

De anesthesist beslist wanneer je terug naar de kamer mag. Op het dagziekenhuis krijg je een drankje en een broodmaaltijd aangeboden. Je wordt begeleid om een eerste maal uit bed te stappen.

Je krijgt pijnstilling toegediend via het infuus of in pilvorm.

Hoe gebeurt het ontslag?

De chirurg en een anesthesist komen bij je langs om goedkeuring te geven voor je ontslag. Je krijgt ook een controleafspraak, een afwezigheidsattest,

een medicatievoorschrift, een voorschrift voor de thuisverpleegkundige en een brief voor de huisarts mee.

Wat moet er thuis nog gebeuren?

De dag na de ingreep wordt je opnieuw opgebeld door een medewerker van het dagziekenhuis om je zorg op te volgen en eventuele vragen te beantwoorden.

Je kan een douche nemen als er een waterbestendig verband aangebracht is. Na acht dagen mogen de Steri-Strips® en het verband verwijderd worden bij de huisarts of bij de chirurg. Daarna kan je je gewoon wassen.

Een poortkatheter moet steeds met een speciale gebogen naald aangeprikt worden. Voor het verwijderen van de naald wordt deze steeds met een steriele zoutoplossing (fysiologisch water) gespoeld.

Als de poortkatheter niet aangeprikt wordt, moet hij om de twaalf weken door een (thuis)verpleegkundige gespoeld worden om verstopping te voorkomen.


Bij je ontslag krijg je steeds een pasje met gegevens van je poortkatheter. Dit pasje moet je steeds bij jou hebben, zeker bij radiologische onderzoeken of vakanties in het buitenland.

Ter voorkoming van flebitis moet je thuis nog inspuitingen krijgen gedurende tien dagen.

Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Chirurgisch dagziekenhuis: 09/387 74 57



Poortkatheter

