

## Werking van de oogspieren

Elk oog heeft zes oogspieren die ervoor zorgen dat het oog in alle richtingen kan bewegen. Normaal bewegen de twee ogen altijd samen in dezelfde richting.

## Strabisme

### Wat?

Men spreekt van strabisme wanneer het niet mogelijk is om beide ogen op hetzelfde fixatiepunt te richten. Dit ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan eveneens voorkomen bij volwassenen. Wanneer één oog naar de neus toe gericht is spreekt men van convergent strabisme. Er is ook een mogelijkheid dat één oog naar buiten toe draait, nl. divergent strabisme. Een derde mogelijkheid bestaat erin dat één oog naar boven of beneden wegdraait.

### Oorzaken

Strabisme kan van verschillende origine zijn. Enerzijds kan een erfelijke factor een rol spelen bij het ontstaan. Een oogafwijking, waardoor één oog minder scherp ziet, kan maken dat het oog gaat wegdraaien. Ook een minder goede sturing van de spierbalans is een gekende oorzaak. Bij peuters zien we dikwijls een combinatie met verziendheid.

### Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de origine. Dit kan gaan van simpelweg een bril dragen, over het afdekken van één oog tot de strabismusoperatie.

## Operatie

### Vorbereiding

Bij het plannen van deze ingreep kreeg je alvast van de behandelende arts de nodige uitleg betreffende de ingreep zelf. Hier volgen een aantal praktische zaken met de bedoeling je kind optimaal voor te bereiden op deze ingreep. Je kind zal dit alles mogelijk beter begrijpen wanneer het vooraf weet wat er zal gebeuren.

### Dag van de operatie: opname

Je meldt je op het afgesproken uur aan via de opnamedienst t.h.v. de hoofdingang (draaideur) van het ziekenhuis. Aangezien deze ingreep onder volledige narcose zal gebeuren, wordt gevraagd je kind **nuchter** binnen te brengen (niets eten of drinken tot zes uur voor de operatie). Indien dit niet zo is, zal de operatie worden verplaatst naar een later tijdstip!

De verpleegkundige van de dienst pediatrie zal jou en je kind begeleiden naar de afdeling en naar de kamer brengen. Daar zal men samen met jou een aantal vragen overlopen en eventuele pre-operatieve medicatie toedienen (Perdolan-siroop).

### In het operatiekwartier

Je mag samen met je kind naar het operatiekwartier onder begeleiding van de verpleegkundige. Tijdens het vervoer is het verplicht je kind in bed te laten liggen. Aangekomen op het operatiekwartier zal je overschoenen, een overschort en muts moeten aantrekken. Eén van de ouders mag bij het kind blijven tot het moment dat je kind slaapt.

Je mag samen met de verpleegkundige terug naar de afdeling waar je kan wachten tot de operatie is afgelopen. Vanaf het moment dat je kind wakker is, zal men je naar recovery brengen waar je bij je kind mag blijven tot het moment dat de behandelende arts en anesthesist beslissen dat je dochter of zoon opnieuw naar de kamer mag.

### Nazorg

Bij het ontslag op recovery zal de anesthesist melden vanaf wanneer je kind mag drinken en eten. Gelieve dit advies strikt op te volgen om misselijkheid te voorkomen.

De nabehandeling bestaat enkel uit het toedienen van oogdruppels.

### Aandachtspunten

- Als je kind een bril draagt, is het aangewezen deze onmiddellijk terug op te zetten.
- Zorg er in elk geval voor dat je kind niet in zijn ogen wrijft.
- Baden en douchen kan wel mits voorzichtigheid.

### Wat mag je kind niet doen na de operatie?

- Zwemmen
- Sporten
- In de zandbak spelen


### Wanneer contact opnemen?

- Hevige pijn in één of twee ogen
- Toenemende roodheid en etter in één of twee ogen

## Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of de verpleegkundigen van de afdeling.

Secretariaat oogheelkunde: 09/387 74 83



## Strabisme

